

Changer les paramètres de messagerie et d'Internet



DSDEN du Rhône

Messagerie

Changer les paramètres smtp (serveur sortant) dans Thunderbird

Pour changer ces paramètres, dans Thunderbird, faire **Outils** -> **Paramètres des comptes** -> puis en bas à gauche **Serveur sortant (SMTP)**



Dans la partie de droite, cliquer sur Ajouter et dans la fenêtre qui s'ouvre, compléter comme indiqué ci-dessous (ne pas oublier le s à smtps), l'identifiant étant le numéro de l'école du type 0690000x et cliquer ensuite sur OK.

Paramètres des comptes Courrier et Groupes	X
▲ St Pierre Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressage Paramètres des indésirables Espace disque	Serveur SMTP Lorsque vous gérez vos identités, vous pouvez utiliser un serveur de cette liste en le sélectionnant comme Serveur sortant (SMTP), ou utiliser le sorveur par défaut de cette liste en sélectionnant « Utiliser le serveur par défaut ». Contro erasme org - sontre erasme org (Défaut) Ajouter
Accusés de réception Sécurité Equipe SPC Paramètres serveur Copies et dossiers Rédaction et adressag Paramètres des indés Espace disque Accusés de réception Sécurité Paramètres des indés Espace disque Securité Paramètres des indés Espace disque Serveur sortant (SMTP)	Serveur académique ur : smtps.ac-lyon.fr 587 ♥ Défaut : 587 hentification connexion : STARTTLS thentification : Mot de passe normal teur : 0692474p OK Annuler
<u>G</u> estion des comptes •	OK Annuler

Définir ce serveur sortant par défaut en cliquant sur Utiliser par défaut

électionnant comme Serveur so électionnant « Utiliser le serveu	, vous pouvez utiliser un serveur ortant (SMTP), ou utiliser le serve r par défaut ».	de cette liste en le ur par défaut de cette liste en
smtps.erasme.org - smtps.eras	me.org (Défaut)	Ajouter
Serveur académique - smtps.a	<u>M</u> odifier	
		Supprimer
		Utiliser par <u>d</u> éfaut
Description : S	erveur académique	
Nom du serveur : s	mtps.ac-lyon.fr	
Port: 5	87	
Nom d'utilisateur : (692474p	
Méthode d'authentification :	/lot de passe normal	

Ensuite, il ne reste plus qu'à définir d'utiliser ce serveur pour tous les mails sortants.

Pour ce faire, retourner dans paramètres des comptes et cliquer sur le titre de votre compte école, puis en bas à droite de la fenêtre, choisir dans le menu déroulant **Utiliser le serveur par défaut** puis faire OK.

mètres des comptes Courrier et Grou	pes	
I St Pierre	Paramètres du compt	e - <st pierre=""></st>
Paramètres serveur		
Copies et dossiers	Nom du <u>c</u> ompte : St Pierr	re
Rédaction et adressage	Identité par défaut	
Paramètres des indésirables	Chaque compte dispose d	l'informations sur l'expéditeur qui sont systématiquement
Espace disque	transmises avec les messa	ges. Elles vous identifient auprès de vos correspondants.
Accusés de réception	Nom :	Ecole élémentaire René Cassin St Pierre de Chandieu
Sécurité	Adverse électronique :	
Equipe SPC	Adresse electronique :	ce.oog2474p@ac-iyon.if
Paramètres serveur	A <u>d</u> resse pour la réponse :	Les destinataires enverront leur réponse à cette autre adresse
Copies et dossiers	Organisation :	
Rédaction et adressage	Texte de signature :	Utiliser HTML (par ex. bold)
Paramètres des indésirables		
Espace disque		
Accusés de réception		
Sécurité		
Ecole	🔽 Annoser la signature à	a partir d'un trabier (texte HTML ou image) :
B 1 1 1 1 1 1 1		partir d'un neurer (texte, ministe ou innage).
Parametres des indesirables		
Parametres des indesirables Espace disque	C:\Users\ecole René	Cassin\AppData\Mes documents\signatures moz
Parametres des indesirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	C:\Users\ecole René	Cassin\AppData\Mes documents\signatures moz Cho <u>i</u> sir site aux messages Modifier la carte.
Parametres des indesirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	C:\Users\ecole René Joindre ma carte de <u>v</u> i Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	Cassin\AppData\Mes documents\signatures moz Choisir site aux messages Modifier la carte. Utiliser le serveur par défaut
Parametres des indesirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	C:\Users\ecole René Joindre ma carte de <u>v</u> i Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	Cassin\AppData\Mes documents\signatures moz Choisir site aux messages Modifier la carte. Utiliser le serveur par défaut Utiliser le serveur par défaut
Espace disque Serveur sortant (SMTP) <u>G</u> estion des comptes	C:\Users\ecole René Joindre ma carte de <u>v</u> i Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	Cassin\AppData\Mes documents\signatures moz Choisir site aux messages Modifier la carte. Utiliser le serveur par défaut Utiliser le serveur par défaut smtps.erasme.org - smtps.erasme.org (Défaut)

Lors du premier envoi de mail, un mot de passe vous sera demandé, tapez celui de votre école, et OK

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le retrouver dans les options de Thunderbird (Outils -> Options) dans l'onglet **Mots de passe** du menu **Sécurité**

			=	90		U	÷
Général	Affichage	Rédaction	Messagerie instantanée	Vie privée	Sécurité	Pièces jointes	Avancé
Indésirables	Courrier fraudu	leux Antivirus	Mots de passe				
Thunderb	ird peut mémori	iser les mots de	passe pour tous vos compte	s			
Thunderb	ird peut mémori	iser les mots de	passe pour tous vos compte	is.		M <u>o</u> ts de passe enre	gistrés
Thunderb Un mot de	ird peut mémori e passe principal	iser les mots de protège tous v	passe pour tous vos compte os mots de passe, mais il fau	es. t le saisir une fo	bis par session.	M <u>o</u> ts de passe enre	gistrés

En cliquant sur Mots de passe enregistrés, puis sur Afficher les mots de passe

Enregistrement des mots de passe	
Rechercher:	٩
Les mots de passe pour les sites suivants sont enregistrés sur votre ordinateur :	
Site	 Nom d'utilisateur
mailbox://mail.ac-lyon.fr (mailbox://mail.ac-lyon.fr)	0692474p
smtp://smtps.ac-lyon.fr (smtp://smtps.ac-lyon.fr)	0692474p
Supprimer Iout supprimer	Afficher les mots de passe
	<u> </u>

Le mot de passe de votre messagerie apparaît (c'est le même pour recevoir ou envoyer des mails).

Le noter avant d'envoyer votre premier mail puis l'indiquer lors de cet envoi en cochant la case *Utiliser le gestionnaire de mot de passe*

Le mot de passe pour	le serveur SMTP est requis
Saisissez vo	re mot de passe pour 0692474p sur smtps.ac-lyon.fr :
Vtiliser	e gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe.
1	OK Annuler

Connexion Internet

1. Cliquer sur le bouton Démarrer puis panneau de configuration

	Cent	re Réseau et partage
2.	Puis	Modifier les paramètres de la carte
3. 4.	Clic of Clic s	droit sur connexion au réseau local / Propriétés sur TCP/IPv4 puis sur le bouton Propriétés
	otocol lote E/ épond	e Internet version 4 (TCP/IPv4) /S Mappage de découverte de couche liaison eur de découverte de couche de liaison
Instal	ler Coch	er « utiliser l'adresse de serveur DNS suivante » puis saisir 195.83.17.1

En cas d'absence de connexion, se rendre sur les options de Firefox (idem sur les autres navigateurs)



Puis cliquer sur Avancé -> Onglet Réseau -> Paramètres

ptions							
		页		00		0	-
Général	Onglets	Contenu	Applications	Vie privée	Sécurité	Sync	Avancé
Général D	onnées coll	ectées Rése	au Mises à jou	r Certificats			
Connex	ion						
Config	urer la faço	n dont Firefo	x se connecte à	Internet		-	Paramètres
Conten	u web en c	ache			\checkmark		
Le cont	tenu web er	n cache utilis	e actuellement 9	9,6 Mo d'esp	ace disque	Vi	der maintenant
Mg	<u>o</u> difier la ge	stion autom	atique du cache				
Lin	niter le cacl	ne à 350	Mo d'espace	e disque			
Conten	u web et do	onnées utilisa	teur hors conne	xion			
Le cach	ne d'applica	tions utilise a	actuellement 0 c	ctets d'espac	e disque	Vi	<u>d</u> er maintenant
▼ Av ho	er <u>t</u> ir lorsqu rs connexio	'un site souh n	aite conserver d	es données po	our une utili	sation	Exceptions
Les site connex	s suivants s ion :	ont autorisé	s à stocker des d	onnées pour i	une utilisatio	on hors	
							Curring
							<u>supprimer</u>
					ОК	Annule	r A <u>i</u> de

Et cliquer sur Détection automatique des paramètres de proxy ...

Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet	
Détection automatique des paramètres de proxy pour ce réseau	
 Utiliser les paramètres proxy du système Configuration manuelle du proxy : 	
Aroxy HTTP:	<u>P</u> ort : 0